



Cenovnik Mercury vanbrodskih motora 2022.2



NAUTEC d.o.o.
Kej oslobođenja 3a
11080 ZEMUN
Tel. 062 971 00 33
office@nautec.rs
www.nautec.rs





Cenovnik 2022.2

FOURSTROKE

Model	Broj cilindara	Zapremina ccm	Specifikacija	Cena bez PDV EUR	Cena sa PDV EUR
F2.5 M	1	85		883	1.060
F3.5 M	1	85		933	1.120
F3.5 ML	1	85		942	1.130
F4 M	1	123		1.125	1.350
F4 ML	1	123		1.133	1.360
F5 M	1	123		1.200	1.440
F5 ML	1	123		1.208	1.450
F5 ML Sailpower	1	123		1.400	1.680
F5 M LPG	1	123	LPG - motor na gas	1.150	1.380
F6 M	1	123		1.283	1.540
F6 ML	1	123		1.292	1.550
F8 M	2	208		2.092	2.510
F8 ML	2	208		2.117	2.540
F8 EH	2	208		2.417	2.900
F8 ELH	2	208		2.442	2.930
F9.9 M	2	208		2.367	2.840
F9.9 ML	2	208		2.383	2.860
F9.9 EH	2	208		2.692	3.230
F9.9 ELH	2	208		2.708	3.250
F9.9 E	2	208		2.900	3.480
F9.9 EL	2	208		2.917	3.500
F9.9 MLH CT	2	208		2.742	3.290
F9.9 ELH CT	2	208		3.067	3.680
F9.9 EL CT	2	208		3.117	3.740
F9.9 ELPT CT	2	208		3.542	4.250
F15 M EFI	2	333		2.742	3.290
F15 ML EFI	2	333		2.775	3.330
F15 EH EFI	2	333		3.067	3.680
F15 ELH EFI	2	333		3.100	3.720
F15 E EFI	2	333		3.275	3.930
F15 EL EFI	2	333		3.308	3.970
F15 ELPT EFI	2	333		3.650	4.380
F20 M EFI	3	333		2.950	3.540
F20 ML EFI	3	333		2.983	3.580
F20 EH EFI	3	333		3.275	3.930
F20 ELH EFI	3	333		3.308	3.970
F20 ELHPT EFI	3	333		3.700	4.440
F20 E EFI	3	333		3.492	4.190
F20 EL EFI	3	333		3.525	4.230
F20 EPT EFI	3	333		3.917	4.700
F20 ELPT EFI	3	333		3.950	4.740
F25 M EFI	3	526		3.767	4.520
F25 ML EFI	3	526		3.800	4.560
F25 E EFI	3	526		4.317	5.180
F25 EL EFI	3	526		4.350	5.220
F25 ELPT EFI	3	526		4.808	5.770
F30 M GA EFI	3	526		4.308	5.170
F30 ML GA EFI	3	526		4.342	5.210
F30 ELH GA EFI	3	526		4.642	5.570
F30 ELHPT EFI	3	526		4.742	5.690
F30 EL GA EFI	3	526		4.858	5.830
F30 ELPT EFI	3	526		5.183	6.220
F30 ELPT EFI CT	3	747		5.725	6.870
F40 ELHPT EFI	3	747		5.775	6.930
F40 E EFI	3	747		5.667	6.800
F40 EL EFI	3	747		5.708	6.850
F40 EPT EFI	3	747		5.733	6.880
F40 ELPT EFI	3	747		5.775	6.930
F40 ELPT EFI ORION	4	995		5.917	7.100
F40 ELPT EFI CT PRO	4	995		6.792	8.150
F50 ELHPT EFI	4	995		6.475	7.770
F50 ELPT EFI	4	995		6.417	7.700
F50 ELPT EFI CT	4	995		6.742	8.090
F60 ELHPT EFI	4	995		7.225	8.670
F60 ELPT EFI	4	995		7.167	8.600
F60 ELPT EFI CT	4	995		7.475	8.970

Model	Broj cilindara	Zapremina ccm	Specifikacija	Cena bez PDV EUR	Cena sa PDV EUR
F80 ELPT EFI	4	2064		10,133	12,160
F100 L EFI	4	2064		11,100	13,320
F100 XL EFI	4	2064		11,208	13,450
F100 L EFI CT	4	2064		11,375	13,650
F100 XL EFI CT	4	2064		11,475	13,770
F115 L EFI	4	2064		11,525	13,830
F115 XL EFI	4	2064		11,633	13,960
F115 L EFI CT	4	2064		11,967	14,360
F115 XL EFI CT	4	2064		12,067	14,480
F115 CXL EFI CT	4	2064		12,067	14,480
F 150 L EFI	4	3000		13,900	16,680
F 150 XL EFI	4	3000		14,000	16,800
F 150 CXL EFI	4	3000		14,000	16,800


FOURSTROKE

F175 L	V6	3400	DTS-CMS		18,225	21,870
F175 XL	V6	3400	DTS-CMS		18,333	22,000
F175 CXL	V6	3400	DTS-CMS		18,333	22,000
F200 L	V6	3400	DTS-CMS	Bela boja uz doplatu	18,967	22,760
F200 XL	V6	3400	DTS-CMS	Bela boja uz doplatu	19,075	22,890
F200 CXL	V6	3400	DTS-CMS	Bela boja uz doplatu	19,075	22,890
F225 L	V6	3400	DTS-CMS	Bela boja uz doplatu	21,108	25,330
F225 XL	V6	3400	DTS-CMS	Bela boja uz doplatu	21,217	25,460
F225 CXL	V6	3400	DTS-CMS	Bela boja uz doplatu	21,217	25,460
F225 XXL	V6	3400	DTS-CMS	Bela boja uz doplatu	21,317	25,580
F225 CXXL	V6	3400	DTS-CMS	Bela boja uz doplatu	21,317	25,580

VERADO

F250 L Verado	V8	4600	DTS-AMS	Bela boja uz doplatu	24,833	29,800
F250 XL Verado	V8	4600	DTS-AMS	Bela boja uz doplatu	25,042	30,050
F250 CXL Verado	V8	4600	DTS-AMS	Bela boja uz doplatu	25,042	30,050
F250 XXL Verado	V8	4600	DTS-AMS	Bela boja uz doplatu	25,250	30,300
F250 CXXL Verado	V8	4600	DTS-AMS	Bela boja uz doplatu	25,250	30,300
F300 L Verado	V8	4,600	DTS-AMS	Bela boja uz doplatu	27,292	32,750
F300 CL Verado	V8	4,600	DTS-AMS	Bela boja uz doplatu	27,292	32,750
F300 XL Verado	V8	4,600	DTS-AMS	Bela boja uz doplatu	27,492	32,990
F300 CXL Verado	V8	4,600	DTS-AMS	Bela boja uz doplatu	27,492	32,990
F300 XXL Verado	V8	4,600	DTS-AMS	Bela boja uz doplatu	27,700	33,240
F300 CXXL Verado	V8	4,600	DTS-AMS	Bela boja uz doplatu	27,700	33,240
F350 L Verado	L6	2,598	DTS-AMS	Bela boja uz doplatu	29,417	35,300
F350 CL Verado	L6	2,598	DTS-AMS	Bela boja uz doplatu	29,417	35,300
F350 XL Verado	L6	2,598	DTS-AMS	Bela boja uz doplatu	29,625	35,550
F350 CXL Verado	L6	2,598	DTS-AMS	Bela boja uz doplatu	29,625	35,550
F350 XXL Verado	L6	2,598	DTS-AMS	Bela boja uz doplatu	29,833	35,800
F350 CXXL Verado	L6	2,598	DTS-AMS	Bela boja uz doplatu	29,833	35,800
F400 L Verado	L6	2,598	DTS-AMS	Bela boja uz doplatu	34,208	41,050
F400 CL Verado	L6	2,598	DTS-AMS	Bela boja uz doplatu	34,208	41,050
F400 XL Verado	L6	2,598	DTS-AMS	Bela boja uz doplatu	34,417	41,300
F400 CXL Verado	L6	2,598	DTS-AMS	Bela boja uz doplatu	34,417	41,300
F400 XXL Verado	L6	2,598	DTS-AMS	Bela boja uz doplatu	34,617	41,540
F400 CXXL Verado	L6	2,598	DTS-AMS	Bela boja uz doplatu	34,617	41,540

Motori od 80 KS pa nadalje se isporučuju sa VesselView Mobile.





Cenovnik 2022.2

Model	Broj cilindara	Zapremina ccm	Specifikacija	Cena bez PDV EUR	Cena sa PDV EUR
F115 L EFI PRO XS	4	2,064		12,500	15,000
F115 XL EFI PRO XS	4	2,064		12,608	15,130
F115 L EFI PRO XS CT	4	2,064		12,933	15,520
F115 XL EFI PRO XS CT	4	2,064		13,033	15,640
F150 L EFI PRO XS	4	3,000		14,767	17,720
F150 XL EFI PRO XS	4	3,000		14,867	17,840
F 175 L PRO XS	V6	3,600	DTS-CMS	18,758	22,510
F175 XL PRO XS	V6	3,600	DTS-CMS	18,867	22,640
F200 XL PRO XS	V8	4,600	DTS-CMS	20,592	24,710
F200 L PRO XS TM DTS	V8	4,600	DTS-CMS	20,592	24,710
F200 L PRO XS TM MTS	V8	4,600	DTS-CMS	20,492	24,590
F225 XL PRO XS	V8	4,600	DTS-CMS	22,533	27,040
F225 L PRO XS TM DTS	V8	4,600	DTS-CMS	22,533	27,040
F250 XL PRO XS	V8	4,600	DTS-CMS	22,750	27,300
F250 CXL PRO XS	V8	4,600	DTS-CMS	23,250	27,900
F250 L PRO XS TM DTS	V8	4,600	DTS-CMS	22,750	27,300
F300 XL PRO XS	V8	4,600	DTS-CMS	24,892	29,870
F300 CXL PRO XS	V8	4,600	DTS-CMS	24,892	29,870
F300 L PRO XS TM	V8	4,600	DTS-CMS	24,683	29,620

Opšte napomene:

M	Ručno pokretanje	S	Kratka osovina (381 mm)
E	Električno pokretanje	L	Duga osovina (508mm)
H	Upravljanje na ručku	XL	Extra duga osovina (635mm)
PT	Power trim	XXL	Extra-Extra duga osovina (762mm)
GA	Pneumatski cilindar za pomoć pri podizanju	CL	Kontra rotacija duga osovina (508mm)
ELPT	Električno pokretanje, Duga osovina, Električni Trim	CXL	Kontra rotacija Extra duga osovina (635mm)
CT	Command Thrust pogon (nekadašnji Big Foot)	CXXL	Kontra rotacija Extra-Extra duga osovina (762mm)
TM	Torq master kućište menjača	DTS	Digitalni menjač i gas putem žice
EFI	Elektronsko ubrizgavanje goriva	MTS	Mehanički gas i menjač putem žice
LPG	Pogon na gas	CMS	Konvencionalni sistem upravljanja
CARB	Karburator	AMS	Napredni sistem upravljanja -elektro hidraulično upravljanje

SVI MODELI KOJI NEMAJU OZNAKU OSOVINE PODRAZUVA SE DA IMAJU S KRATKU OSOVINU!

Oznake svih naših motora od 100KS pa nadalje označavaju samo osovinu sa L, XL, CXL, XXL, itd. jer su svi ovi motori standardno opremljeni električnim pokretanjem i električnim power trimom.

Specifikacija standardne opreme za Četvorotaktne Mercury motore :

Modeli motora sa električnim pokretanjem sadrže kutiju komande, ako u opisu nije drugačije navedeno.

(H = Ručka za upravljanje na motoru - umesto kutije komande).

FourStroke motori od 2,5KS do 6KS sadrže ugradni rezervoar goriva (osim modela F5 LPG na gas), a od 8KS do 30KS sadrže eksterni rezervoar.

Model F 30 ELPT EFI CT u standardu ne sadrži rezervoar goriva! Mercury F5 LPG motori se isporučuju bez rezervoara.

Propeleri:

Mercury motori do 115KS se isporučuju s BlackMax aluminijskim propelerom.

Mercury motori od 150KS do 400 ks se isporučuju sa Revolution 4 prohromskim propelerom.

Mercury motori do 20 ks se isporučuju sa standardnim propelerom dok je za motore od 25KS pa nadalje potrebno definisati propeler.

Svi motori od 40KS do 60 KS sadrže obrtomer i brzinomer. Svi motori opremljeni power trimom sadrže trim indikator.

Četvorotaktni motori od 80KS do 150KS se isporučuju sa SC1000 SmartSpeed/SmartTach i SC100 trim indikatorom i Vessel View mobile.

Četvorotaktni motori od 175KS do 400KS se isporučuju sa SC1000 SmartSpeed/SmartTach i SC100 trim indikatorom, meračem goriva , Vessel View mobile uređajem kao i Activ trim sistemom (uređaj za automatsko trimovanje motora)

Upravljanje:

Motori sa AMS tehnologijom uključuju elektro hidraulično upravljanje.

Svi motori koji ne sadrže AMS se isporučuju bez sistema upravljanja (volana) .

Do 5 godina garancije za Mercury FourStroke, Verado i PRO XS vanbrodske motore od 2,5KS do 400KS prema uputstvu proizvođača.

Plaćanje se vrši u dinarskoj protiv vrednosti prema prodajnom kursu Narodne banke na dan uplate!

Cene su informativnog karaktera sa svim uračunatim troškovima i PDV-om.

Zadržavamo pravo promene cena bez prethodne najave.